



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0  
www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00152  
(номер сертификата соответствия)

029419  
(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КонЭкТ»  
ИНН 7412016740, ОГРН 1127412000693. Юридический адрес: Россия, 456550,  
Челябинская обл., город Коркино, ул. Керамиков 36. Телефон 8(351)751-02-02

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КонЭкТ»  
ИНН 7412016740, ОГРН 1127412000693. Юридический адрес: Россия, 456550,  
Челябинская обл., город Коркино, ул. Керамиков 36. Телефон 8(351)751-02-02

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101 В., ОГРН 1153926025901. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки мелкие стеновые и опалубочные (изделия стеновые) из арболита, плотностью от 450 до 900 кг/м<sup>3</sup>, марки «Тесолит», типов: П 22-15, А 25-13, Р 38-15, У 38-15, Р 38-14, У 38-14, Р 38-12, У 38-12, Р 30-15, У 30-15, Р 30-12, У 30-12, Р 22-12, выпускаемые по СТО 12601302-001-2014. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, м. 2 – Группа горючести – Г1 код ОКПД-2  
слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 – Группа 23.65.11.000  
воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП  
21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п 4.18 – Группа код ТН ВЭД  
дымообразующей способности - Д1 с малой 6808 00 000-0  
дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ  
12.1.044-89 п 4.20 – Группа токсичности продуктов горения  
– Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00262/ЕМ-16 от 28.12.2018 года.  
ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СТО 12601302-001-2014, сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.04ПТС1.C00469 от 28.12.2018 года, выдан ООО «КонЭкТ» свидетельство № РОСС RU.31903.04ПТС1.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2018 по 27.12.2023**



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.